

VALIDO DA LUGLIO 2021

CATALOGO RICAMBI

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Gentili clienti

Uno dei tanti obiettivi è di potervi offrire un servizio di qualità, mettervi a disposizione informazioni aggiornate e una consulenza tecnica di persona o telefonica. Potete fare riferimento, oltre che alla documentazione tecnica e ai cataloghi di prodotto, alla nuova App Geberit Pro sempre disponibile sul cellulare, o al nostro personale, che sarà lieto di assistervi.

REPERIBILITÀ DEI PEZZI DI RICAMBIO

Di seguito indichiamo la reperibilità garantita dei pezzi di ricambio, valida a partire dall'ultimo anno di produzione del prodotto.

	Descrizione	Pezzi di ricambio*	Parti di montaggio**
Prodotti installati sotto traccia	Prodotti la cui sostituzione comporta dei danni all'edificio (es. cassetta di risciacquo da incasso, ecc.)	25 anni	2 anni
Prodotti installati davanti la parete	Prodotti la cui sostituzione non comporta dei danni all'edificio (es. cassetta di risciacquo esterna, vasi bidet e sedili AquaClean, ecc.)	10 anni	2 anni
Attrezzi	Attrezzi per la lavorazione dei prodotti Geberit (es. pressatrici Mpress / Mepla, ecc.)	10 anni	–

* Tutte le parti, che garantiscono il corretto funzionamento del prodotto acquistato (es. rubinetti a galleggiante, placche di comando, ecc.)

** Tutte le parti, che vengono utilizzate per il montaggio del prodotto acquistato (es. piedini di un modulo d'installazione Duofix, ecc.)

Introduzione

Servizio alla clientela

Centri assistenza tecnica Geberit

Di seguito i centri autorizzati per assistenza, manutenzione e riparazione dei prodotti Geberit.

Centro servizi manutenzione attrezzature Geberit Mepla e Geberit Mapress

Romanelli S.r.l.

Via IV Novembre, 62
33010 Feletto Umberto (UD)
Telefono: 0432 571 596
Fax: 0432 570 034
E-mail: info@romanellisrl.com

Tecnowest di Sandrono Rosella

Via S. C. da Siena, 6
10086 Rivarolo C. (TO)
Telefono: 0124 299 48
Fax: 0124 401 527
Email: tecnowest@libero.it

TS COMPANY S.r.l.s.

Via San Francesco 13
37030 Vestenanova (VR)
Telefono: 347 810 21 32
E-mail: tscompanysrls@gmail.com

Savinox S.r.l.

Via Piave, 280
17047 Vado Ligure (SV)
Telefono: 019 886 659
Fax: 019 886 156
E-mail: officina@savinox.it

Centro servizi manutenzione attrezzature Geberit PE e Geberit Silent-db20

Servizio Post Vendita Geberit Marketing e Distribuzione

Viale del Lavoro, 4
45010 Villadose (RO)
Numero verde: **800 787 564**
E-mail: assistenza.it@geberit.com

Servizio manutenzione sedili e vasi bidet Geberit AquaClean

Numero verde: **800 787 564**
E-mail: assistenzaquaclean@geberit.com

Servizio di assistenza per prodotti ceramici

Numero verde: **800 787 564**
E-mail: assistenzaceramica@geberit.com

Servizio di assistenza tecnica prodotti Geberit

Numero verde: **800 787 564**
E-mail: assistenza tecnica@geberit.com

App Geberit Pro

Tutto il know-how a portata di mano dal 1975

La App Geberit Pro offre ai professionisti dell'idrosanitaria un accesso immediato alle informazioni sui prodotti Geberit. Non solo sarà possibile identificare i prodotti installati come le cassette di risciacquo dal 1975, ma anche consultare il catalogo, le istruzioni di montaggio, il catalogo ricambi, guardare i filmati d'installazione e molto altro ancora.

Scaricala in modo semplice e veloce

La App Geberit Pro è disponibile su Apple Store e su Google Play.
Usa il QR Code del tuo store e scaricala subito!



Introduzione

Geberit Twinline30

Placche Geberit Twinline30

Un tocco di design per le cassette di risciacquo Twinline

La placca di comando **Geberit Twinline30**, in materiale sintetico, sostituisce la storica placca di comando 115.888.XX.1.



115.888.XX.1



115.899.XX.1

La placca di comando Geberit Twinline30 può essere installata su cassette di risciacquo da incasso di vecchia generazione con spessore da 8 cm e da 12 cm, esattamente come avveniva con la placca di comando 115.888.XX.1.

Le versioni disponibili nel catalogo ricambi

Art. 115.899.KJ.1

Placca e tasti: bianco
Profili design e telaio: cromato



Art. 115.899.KH.1

Placca e tasti: cromato
Profili design e telaio: cromosatinato



Art. 115.899.KN.1

Placca e tasti: cromosatinato
Profili design e telaio: cromato



Come ridurre il consumo idrico di una cassetta di risciacquo da incasso di vecchia generazione

Le cassette di risciacquo da incasso di vecchia generazione causano un consumo idrico maggiore rispetto a cassette di risciacquo recenti.

La soluzione c'è e garantisce fino al 60% di consumi idrici in meno!

Kit per la sostituzione della placca di comando e della campana

Geberit contribuisce a ridurre il consumo idrico proponendo accessori con cui è possibile trasformare la funzione a singola quantità di risciacquo in funzione con risciacquo "Stop" per tutte le cassette di risciacquo da incasso prodotte a partire dal 1964.

Per i modelli più recenti, che presentano un **sottoplacca di protezione bianco**, è possibile trasformare la cassetta a risciacquo singolo in una a risciacquo a due quantità. Basta ordinare il kit di trasformazione descritto nelle tabelle delle pagine seguenti e con un intervento rapido si passa ad un risciacquo pari a 6 litri per la quantità grande e 3 litri per la quantità piccola.



Kit di trasformazione in doppia quantità di risciacquo per le vecchie cassette di risciacquo da incasso.

Scarica Geberit ProApp per avere maggiori informazioni!



Art. 115.222.XX.1











Art. 115.899.XX.1










Come individuare il tipo di cassetta di risciacquo

Fate riferimento alle tabelle seguenti per individuare la cassetta di risciacquo da incasso ed effettuare la trasformazione del risciacquo. Qualora doveste avere difficoltà nel riconoscere la cassetta, suggeriamo di scattare 3 foto nelle quali siano ben visibili la placca di comando, la placca di protezione e l'interno della cassetta di risciacquo. E' possibile chiedere informazioni inviando le foto direttamente all'indirizzo e-mail: **progetti.it@geberit.com**

Cassette di risciacquo da incasso con profondità 8 cm

Tipologia placche da sostituire e cassetta di vecchio modello	Riferimento cassetta	Trasformazione da quantità singola di risciacquo a risciacquo "Stop"			
<p>Modello 1974</p>  <p>Top-Line 115.395</p> 	 <p>10.700 / 110.700 / UP170 Twinline 8 cm</p>	 <p>Cassetta senza mezzelune</p>   <p>Placca di protezione trasparente</p>	  240.028.00.1	  115.222.XX.1	
<p>High-Line 115.150</p> 	 <p>Cassetta con mezzelune</p>   <p>Placca di protezione bianca</p>	<p>Trasformazione in risciacquo a due quantità</p>		  240.516.00.1	  115.899.XX.1

Cassette di risciacquo da incasso con profondità 12 cm

Tipologia placche da sostituire e cassetta di vecchio modello	Riferimento cassetta	Trasformazione da quantità singola di risciacquo a risciacquo "Stop"	
<p>Modello 1974</p>  <p>Top-Line 115.395</p> 	<p>10.800 / 110.800 / UP130 Twinline 12 cm</p> 	 <p>! Placca di protezione trasparente</p>	  240.026.00.1   115.222.XX.1
<p>High-Line 115.150</p> 		 <p>! Placca di protezione bianca</p>	<p>Trasformazione in risciacquo a due quantità</p>   240.515.00.1   115.899.XX.1

Introduzione



Kit adattamento per placche Sigma

Kit di adattamento per placche di comando Sigma

Nel caso in cui in bagno sia installata una vecchia cassetta Unica, art. 109.760.00.1 da 8 cm di spessore e si desiderasse sostituire la vecchia placca di comando con una nuova placca Sigma, procedete come indicato.


È sufficiente acquistare il **Kit di adattamento, art. 242.351.00.1** e una delle placche di comando Sigma descritte di seguito.

109.760.00.1
110.760.00.1
111.707.00.1




 242.351.00.1



Sigma50




Sigma21




Sigma30




Sigma20



Sigma10




Sigma01



Placca di comando Sigma70

Ho acquistato una placca di comando Sigma70 ma per sbaglio ho ordinato la versione per la cassetta di risciacquo da incasso Sigma da 12 cm.

Quali pezzi di ricambio devo acquistare per installarla su una cassetta Sigma da 8 cm?




Ho acquistato una placca di comando Sigma70 per cassetta di risciacquo da incasso Sigma da 8 cm.

Quali componenti sono adatti per installarla su una cassetta di vecchia generazione, della serie UP720 (< 2015)?


Cassette di risciacquo da incasso UP720 (< 2015)

109.770.00.1, 110.770.00.X, 110.771.00.1, 110.772.00.1 e 111.726.00.1



Per la cassetta di risciacquo UP720 (< 2015),
i componenti sono di colore nero.

Quali componenti sono adatti per installarla su una cassetta di nuova generazione, Sigma8 (a partire dal 2016)?



Per la cassetta di risciacquo Sigma8 (a partire dal 2016),
i componenti sono di colore blu e bianco.


Introduzione

Sostituzione rubinetto a galleggiante

Sostituzione del vecchio rubinetto a galleggiante

I rubinetti a galleggiante di vecchia generazione possono essere sostituiti con il rubinetto a galleggiante Tipo380. Il corpo compatto del Tipo380 permette un'installazione universale sia all'interno di una **cassetta di risciacquo da incasso** che su **cassette esterne, anche di produttori terzi**.

Vecchi rubinetti da sostituire →








109.790.00.1
Sigma8 (dal 2016)

109.770.00.1
Unica+ 8 cm

109.760.00.1
Unica 8 cm


Sigma 12 cm /
UP300 / UP320



241.670.00.1



240.784.00.1



Per 109.790.00.1
→ 243.279.00.1

Per 109.770.00.1
→ 241.286.00.1

Per 109.760.00.1
→ 241.286.00.1




Per 109.790.00.1
→ 243.175.00.1

Per 109.770.00.1
→ 242.415.00.1


Per 109.760.00.1
→ 241.288.00.1




Omega 12 cm




240.784.00.1



10.700 / 110.700 / UP170
Twinline 8 cm



240.785.00.1




+




240.047.00.1
variante con allacciamento
a sinistra

Cassetta esterna




240.783.00.1



Comandi pneumatici. Compatibilità su cassetta di risciacquo da incasso di vecchia generazione

I comandi pneumatici possono essere montati anche su cassette di risciacquo da incasso di vecchia generazione. Di seguito una panoramica.

Cassette di risciacquo da incasso con profondità 8 cm

Tipologia placche da sostituire e cassetta di vecchio modello	Riferimento cassetta
<p data-bbox="94 587 303 632">10.700 / 110.700 / UP170 Twinline 8 cm</p> 	<p data-bbox="471 568 692 587">Cassetta senza mezzelune</p>  <p data-bbox="743 719 1012 738">Placca di protezione trasparente</p>
	<p data-bbox="471 842 676 861">Cassetta con mezzelune</p>  <p data-bbox="743 1015 969 1034">Placca di protezione bianca</p>


Risciacquo a quantità singola



+



+






1989-1999



Risciacquo a quantità singola o a due quantità




+





dal 2000



Risciacquo a quantità singola o a due quantità




+




Cassette di risciacquo da incasso con profondità 12 cm

Tipologia placche da sostituire e cassetta di vecchio modello


10.800 / 110.800 / UP130
Twinline 12 cm



Riferimento cassetta



Placca di protezione trasparente



Placca di protezione bianca

Risciacquo a quantità singola




+





+




1988-1997



Risciacquo a quantità singola o a due quantità



dal 1998



Risciacquo a quantità singola o a due quantità

