

Sistemi d'installazione	Indicazioni generali per la progettazione	4	
	Sistema Geberit Duofix	46	
	Sistema Geberit Combifix	70	
	Placche di comando Geberit	80	
	Geberit ONE	92	
	Piatti doccia Geberit	128	
Cassette da incasso Geberit Sigma8		148	
Cassette di risciacquo esterne		154	
Geberit Monolith		166	
Prodotti per l'igiene personale	Geberit AquaClean	180	
Geberit per locali pubblici e semipubblici	Indicazioni generali	198	
	Dispositivi elettronici Geberit di risciacquo per vasi	206	
	Dispositivi Geberit di risciacquo per orinatoi	214	
	Orinatoi Geberit	222	
	Rubinetterie elettroniche Geberit	234	
Sifoni Geberit	Sifoni Geberit per docce	250	
	Sifoni Geberit per lavabo e bidet	268	
	Sifoni Geberit per orinatoi	278	
	Sifoni Geberit per lavelli	282	
	Sifoni Geberit per vasche da bagno	292	
	Sifoni Geberit per lavatrici	300	
Sistemi di scarico Geberit	Indicazioni generali	306	
	Geberit Silent-PP	408	
	Geberit Silent-Pro	432	
	Geberit PE	460	
	Geberit Silent-db20	502	
	Scarichi a pavimento Geberit	532	
	Sistemi di scarico Geberit per acque meteoriche	544	
Sistemi d'adduzione e riscaldamento	Geberit FlowFit - Sistema multistrato a pressare	598	
	Geberit Mepla - Sistema multistrato a pressare	672	
	Geberit PushFit - Sistema multistrato ad innesto	728	
	Geberit Mapress - Sistemi pressfitting metallici	748	
Collaudo		852	
Igiene dell'acqua potabile		860	

Sapere come

Non si deve conoscere tutto.
È sufficiente saper sfogliare le pagine giuste.

Indicazioni generali per la progettazione

1	Osservazioni generali	6
2	Indicazioni generali	8
2.1	Premessa	8
2.2	Dimensioni d'ingombro per alcune soluzioni d'installazione	9
2.3	Locali tipo	16

1 Osservazioni generali

- Le misure tecniche indicate non sono vincolanti, esse s'intendono come misure con possibili tolleranze dovute ai procedimenti di fabbricazione, modifiche delle misure e delle quote per il montaggio sono possibili in qualsiasi momento.
- Si declina ogni responsabilità per disguidi dovuti ad errori di stampa o ad informazioni insufficienti.
- Il presente manuale di installazione sottostà al diritto sulla proprietà intellettuale. L'utilizzo di estratti come testi, schizzi e figure con misure, fotografie, è unicamente concesso con l'autorizzazione della Geberit Marketing e Distribuzione SA, Manno.
- Altre informazioni sui prodotti si trovano negli stampati e nelle documentazioni Geberit oppure sotto:
www.geberit.it

© Copyright by Geberit Marketing e Distribuzione

Abbreviazioni

Abbreviazioni	Unità di misura	Descrizione
A	cm	Sporgenza
a	cm	Sporgenza parziale
AB	mm	Allacciamento con guarnizione piatta
AB1	mm	Allacciamento con guarnizione tonda
Acm ²	cm ²	Superficie interna
Art. No.		Numero d'articolo Geberit
B	cm	Larghezza
D	cm	Misura esterna
d	mm	Diametro esterno
di	mm	Diametro interno
E	cm	Profondità d'innesto (20 °C)
G	"(Pollici)	Filetto cilindrico gas (secondo Norma ISO 228/1)
H	cm	Altezza
h	cm	Altezza parziale
K	cm	Accorciamento massimo
k	cm	Cerchio di foratura della flangia VSM 18746/PN 10 e VSM 18747/PN16

1 / 2

Abbreviazioni	Unità di misura	Descrizione
KL	cm	Lunghezza del cavo
L	cm	Lunghezza
LR	cm	Lunghezza del tubo
l	cm	Lunghezza parziale
Ø	mm	Diametro esterno
M		Filetto metrico (secondo Norma ISO 261)
m	cm	Diametro dei fori per bulloni
P	W	Potenza elettrica
PN	bar	Pressione nominale
R	"(Pollici)	Filetto conico maschio per raccordi a tenuta stagna, mediante filettatura stessa (secondo Norma ISO 7/1)
r	cm	Raggio
Rg	"(Pollici)	Filetto tondo
Rp	"(Pollici)	Filetto cilindrico femmina per raccordi a tenuta stagna, mediante filettatura stessa (secondo norma ISO 7/1)
S		Serie dei tubi
s	mm	Spessore della parete
SW	mm	Misura di apertura della chiave
VA	l/s	Capacità di deflusso
VE	l/s	Capacità d'entrata
Vü	l/s	Capacità del troppopieno
X	cm	Misura X
Z	cm	Misura Z

2 / 2

2 Indicazioni generali

2.1 Premessa

Un contributo allo studio delle costruzioni è reale solo nella misura in cui comprende l'indicazione dettagliata dei rapporti fra i vari elementi della costruzione stessa. L'evoluzione tecnica della costruzione ha portato ad una sempre maggiore interdipendenza fra i diversi elementi di un edificio. Così, il locale bagno non può più essere considerato come un'unità indipendente. Infatti esso rappresenta un elemento costitutivo importante del blocco idrosanitario e deve essere valutato in questo rapporto.

L'interdipendenza esistente tra:

- locali sanitari
 - tracciato razionale delle tubazioni
 - esigenze funzionali
 - isolamento acustico
 - meccanica dei fluidi
 - metodi di costruzione, ecc.
- ha costituito, da sempre, la base dei nostri studi.

A questo si aggiunga che l'impianto idrosanitario è quello nel quale la normalizzazione e la razionalizzazione rappresentano il fattore di maggior convenienza economica.

Per quanto riguarda gli ambienti bagno e cucina, esistono delle normative e regolamenti che prescrivono le dotazioni minime di apparecchi ed i relativi diametri dei tubi, sia per l'addeuzione che per lo scarico, in funzione della superficie e della destinazione d'uso dell'edificio e del numero e tipo di utenza. Nella disposizione degli apparecchi sanitari va preso in considerazione il rispetto degli spazi minimi per l'uso e la praticità d'allacciamento degli stessi; in genere si consiglia di fare bagni vicini in modo da usare un'unica colonna montante verticale.

Il vaso wc andrebbe montato vicino alla colonna di scarico in modo tale che la tubazione orizzontale sia di lunghezza contenuta.

Nella cucina si tende ad installare la lavastoviglie vicino al lavello per l'allacciamento allo scarico.

Tuttavia si devono progettare dei locali le cui dimensioni ed arredamento facilitino i lavori domestici e l'igiene. La razionalizzazione non deve portare ad una "minimalizzazione". Per portare avanti queste ricerche, Geberit dispone di impianti di prova e di laboratori che sono unici nel loro genere.





Nostro scopo è rendere partecipi gli installatori delle esperienze e delle conoscenze acquisite in questo campo nel corso degli anni.




Gli schemi che seguono contengono dei suggerimenti per la progettazione e devono, in ogni caso, essere confrontati con le norme vigenti localmente.

In questo spirito speriamo che questo manuale vi fornisca un quadro d'insieme e venga così a completare utilmente la vostra documentazione tecnica.

2.2 Dimensioni d'ingombro per alcune soluzioni d'installazione

Spazio necessario e superficie utile.

	Misure	med.	min.	ideale
WC (incasso)				
	A	40	38	45
	B	56	49	62
	AA	60	55	75
	BB	125	105	145
WC (esterno)				
	A	40	38	45
	B	67	60	71
	AA	60	55	75
	BB	130	110	150
Lavabo				
	A	60	50	65
	B	45	35	55
	AA	75	60	90
	BB	110	90	130
Orinatoio				
	A	40	35	45
	B	40	35	45
	AA	70	60	80
	BB	90	80	100
Vasca da bagno				
	A	170	160	180
	B	75	70	80
	AA	110	100	120
	BB	130	120	150

	Misure	med.	min.	ideale
Doccia				
	A	90	80	100
	B	90	80	100
	AA	90	80	100
	BB	150	130	170
Bidet				
	A	40	35	45
	B	60	55	65
	AA	65	60	75
	BB	130	115	150
Lavello				
	A	40	35	45
	B	60	55	60
	AA	60	55	60
	BB	120	105	140

A: Larghezza degli apparecchi sanitari

B: Profondità/sporgenza


AA/BB: Superficie d'utilizzo

med.: Dimensione - media

min.: Dimensione - minima

ideale: Dimensione - consigliata


Differenti tipi d'installazione e ingombri relativi.



Confronto Geberit Combifix Sigma8 con montaggio ad incasso e davanti alla parete.

Confronto Geberit Combifix Sigma8 con montaggio ad incasso e cassetta esterna.

Differenti tipi d'installazione e ingombri relativi (continuazione).



Confronto cassetta da incasso Geberit Sigma8 e cassetta esterna.

Confronto Geberit Combifix Sigma8 davanti alla parete e cassetta esterna.

Distanze degli apparecchi sanitari dalla parete e dalle mezzerie.

	Misure	med.	min.	ideale
WC, lavabo e vasca da bagno				
	L	220	205	255
	T	195	185	205
	T ₁	170	160	180
	M	45	40	55
	MM	60	55	75
	M ₁	115	110	125
WC, bidet, lavabo e vasca da bagno				
	L	285	265	330
	T	195	185	205
	T ₁	170	160	180
	M	45	40	55
	M ₁	115	110	125
	MM ₁	65	60	75
	MM ₂ *	60	55	75
* Le misure dipendono dal modello del lavabo doppio				
WC e lavabo				
	L	150	135	185
	T	175	165	185
	T ₁	150	140	160
	M	45	40	55
	MM	60	55	75
WC e lavamani				
	L	100	90	110
	T	175	160	190
	T ₁	150	135	165
	M ₁	45	40	50
	M ₂	55	50	60
	M ₃	110	100	120
	M ₄	40	35	45

	Misure	med.	min.	ideale
WC-angolo				
	T	35	30	40
	M	35	30	40
	T		35	40
	M		35	40
Con colonna di scarico				
Doccia e lavabo				
	L	180	160	205
	T	185	175	195
	T ₁	160	150	170
	M	45	40	55
	M ₁	135	120	150

T - T₁ = La profondità della controparete ad altezza parziale o totale può superare i 25 cm, questo dipende dall'ingombro dell'installazione nel vano tecnico

med.: Dimensione - media
min.: Dimensione - minima
ideale: Dimensione - consigliata

L: Lunghezza del locale
T: Profondità - larghezza del locale
T₁: Larghezza del locale fino alla controparete

M: Distanza dalla parete a mezzeria dell'apparecchio sanitario
M₁: Distanza dalla mezzeria dell'apparecchio sanitario alla parete più distante
MM: Mezzerie tra apparecchi sanitari


Distanze degli impianti allineati.

Impianto con WC allineati		Misure	med.	min.	ideale
	T	165	155	175	
	T ₁	140	130	150	
	M	45	40	50	
	MM	90	85	100	
Impianto con orinatoi allineati		Misure	med.	min.	ideale
	T	110	100	120	
	T ₁	90	80	100	
	M	40	35	45	
	MM	70	65	80	
Impianto con lavabi allineati		Misure	med.	min.	ideale
	T	110	100	120	
	T ₁	90	80	100	
	M	40	35	45	
	MM	70	65	80	

T - T₁ = La profondità della controparete ad altezza parziale o del locale può superare i 25 cm, questo dipende dall'ingombro dell'installazione nel vano tecnico
T: Profondità - larghezza del locale
T₁: Larghezza del locale fino alla parete applicata

M: Distanza dalla parete a mezzeria dell'apparecchio
MM: Mezzerie tra apparecchi
med.: Misura-media
min.: Misura-minima
ideale: Misura-comfort

L'altezza e la necessità di spazio nei locali con soffitto inclinato



2.3 Locali tipo

2.3.1 Introduzione

Nelle pagine seguenti vengono riprodotti alcuni esempi di bagni con relative distinte materiali. Lo scopo è quello di avere dei locali modello, rappresentativi di situazioni reali, ed avere una veloce definizione del materiale necessario per realizzare impianto di scarico e impianto di adduzione idrica.

Ai diversi locali tipo è stato assegnato un numero per poterli differenziare tra loro.

A ciascuno è poi stato dato un indice alfabetico che li distingue a seconda dell'applicazione d'uso:

- a. Impianto di scarico, con Geberit PE e Silent-db20.
- d. Impianto di scarico con Geberit Silent-PP e Silent-Pro.
- c. Impianto di adduzione idrica con distribuzione a collettore, con Geberit FlowFit.
- b. Impianto di adduzione idrica con distribuzione a T, con Geberit FlowFit.
- f. Impianto di adduzione idrica con distribuzione a collettore, con Geberit Mepla.
- e. Impianto di adduzione idrica con distribuzione a T, con Geberit Mepla.

Per quanto riguarda le colonne di scarico sono stati considerati sistemi fonoisolanti: Silent-PRO ad innesto o Silent-db20 a saldare; mentre per le diramazioni solamente Silent-PP ad innesto o Polietilene a saldare Geberit PE.

Le distinte materiali sono state completate con i relativi prodotti di completamento (cassette, moduli d'installazione, sifoni, ecc.)

2.3.2 Composizione locali tipo

- **Locale tipo 2**
Il "locale tipo 2" si riferisce ad un bagno ed è composto da 1 vasca, 1 lavabo 1 vaso a pavimento con cassetta da incasso e 1 bidet a pavimento.
Nello scarico vi sono due colonne di scarico, una per acque chiare e una per acque nere.
- **Locale tipo 3**
Il "locale tipo 3" si riferisce ad un bagno ed è composto da 1 doccia, 1 lavabo, 1 vaso a pavimento con cassetta di risciacquo ad incasso, 1 bidet a pavimento e una lavatrice.
Nello scarico vi è un'unica colonna di scarico di tutte le acque.
- **Locale tipo 5**
Il "locale tipo 5" si riferisce ad un bagno ed è composto da 1 doccia, 1 lavabo, 1 vaso a pavimento sospeso con Combifix Sigma8 e 1 bidet sospeso.
Nello scarico vi è un'unica colonna di scarico di tutte le acque.
- **Locale tipo 8**
Il "locale tipo 8" si riferisce ad un bagno composto da 1 lavabo, 1 vaso a pavimento con cassetta ad incasso e 1 bidet a pavimento. Nello scarico vi è un'unica colonna di scarico di tutte le acque posizionato in un cavedio
- **Locale tipo 10**
Il "locale tipo 10" si riferisce due bagni contrapposti, ciascuno composto da da 1 doccia, 1 lavabo, 1 vaso sospeso con modulo Combifix per cassetta di risciacquo ad incasso in parete, 1 bidet sospeso con modulo Combifix per l'installazione ad incasso. Nello scarico vi è un'unica colonna di scarico di tutte le acque posizionato in un cavedio.

2.3.3 Descrizione - Base di calcolo

Per tutti i locali tipo è stato utilizzato un metodo comune per la scelta dei materiali impiegati ed anche dei modi di collegamento tra i vari componenti. La selezione segue lo schema seguente:

Impianto di scarico con Geberit PE, Geberit Silent-db20, Geberit Silent-Pro e Geberit Silent-PP - Base di calcolo


Diramazione:

- **Generale**
Con 1 manicotto innesto sulle alzate verticali. Con 0.20 di lubrificante per diramazione e colonna.
Locale tipo da 1a a 3a con scarico per vaso e bidet a pavimento.
Locale tipo 9a con scarico per vaso e bidet sospesi.
Locali tipo 2a con colonna divisa tra vaso e resto.
- **WC a pavimento**
Con 0.50 di Gebomastic per sigillatura.
- **WC sospeso**
Da Combifix con riduzione Ø110x90 in verticale e manicotto elettrico Ø110.
Curva scarico e manicotto d'allacciamento al vaso e alla cassetta sono inclusi nella confezione.
- **Piatto doccia**
2 curve a 45° e riduzione Ø50x40.
- **Vasca da bagno**
2 curve a 45° e riduzione Ø50x40.
- **Bidet a pavimento**
Curva tecnica e morsetto tecnico.
Curva tecnica per Combifix bidet è inclusa nella confezione.
- **Bidet sospeso**
Da Geberit Combifix con morsetto tecnico Ø50x40.
- **Lavabo**
Curva tecnica e morsetto tecnico Ø46x40.
- **Lavello**
Con curva tecnica e morsetto tecnico Ø46x40.
- **Lavatrice**
Curva ridotta Ø50x40 e manicotto innesto.
- **Lavastoviglie**
Curva ridotta Ø50x40 e manicotto innesto.
Colonna:
- **Generale**
Con 1 manicotto elettrico per ogni diramazione.
Con 1 manicotto di dilatazione al piano.
Con lubrificante nella diramazione.

Impianto idrico a T con Geberit Mepla e Geberit FlowFit - Base di calcolo

Diramazione in Geberit Mepla e Geberit FlowFit con tubo in rotolo isolato:

- **Generale**
Unità valvola di intercettazione Geberit Compact. Tutta la distribuzione orizzontale e da orizzontale a verticale solo con tubo preisolato, in rotoli, piegato. Locale tipo 2, 3 e 8 con cassetta ad incasso Sigma8. Locale tipo da 5 e 10 con Combifix Sigma8.
- **WC con cassetta incasso Sigma8 e Combifix Sigma8**
Con 1 gomito per cassetta da incasso Sigma8 Ø16x½.
- **Piatto doccia**



- 1: (miscelatore) con 3 raccordi diritti M Ø16x½
- 2: (rubinetti di pass.) con 4 raccordi diritti M Ø16x½
- 3: (soffione alto) con 1 gomito flangiato Ø16x½
- 4: (doccia a telefono) con 1 gomito flangiato Ø16x½
2 metri Ø16, 1 raccordo a T Ø16 e 5 gomiti intermedi Ø16.

- **Vasca da bagno**
Per gruppo esterno con 2 gomiti flangiati Ø16x½.
- **Bidet a pavimento**
Con 2 gomiti flangiati Ø16x½.
- **Bidet sospeso**
Con 2 gomiti flangiati Ø16x½.
- **Lavabo**
Con 2 gomiti flangiati Ø16x½.
- **Lavello**
Con 2 gomiti flangiati Ø16x½.
- **Lavatrice**
Con 1 gomito flangiato Ø16x½.
- **Lavastoviglie**
Con 1 gomito flangiato Ø16x½.


Colonna:

- **Generale**
Con tubo in barre, da isolare, e raccordi fino all'unità di intercettazione.

Impianto idrico a collettore con Geberit Mepla e Geberit FlowFit - Base di calcolo

Diramazione in Geberit Mepla e Geberit FlowFit con tubo in rotolo isolato:

- **Generale**
Con collettore complanare Compact completo di placca bianca e attacchi Ø16-20 di tipo Compact.
- Tutta la distribuzione orizzontale e da orizzontale a verticale solo con tubo preisolato, in rotoli, piegato. Locale tipo 2, 3 e 8 con cassetta da incasso Sigma8. Locale tipo da 5 e 10 con Combifix Sigma8.
- **WC con cassetta incasso Sigma8 e Combifix**
Con 1 gomito per cassetta da incasso.
- **Piatto doccia**



- 1: (miscelatore) con 3 raccordi diritti M Ø16x½
- 2: (rubinetti di pass.) con 4 raccordi diritti M Ø16x½
- 3: (soffione alto) con 1 gomito flangiato Ø16x½
- 4: (doccia a telefono) con 1 gomito flangiato Ø16x½
2 metri Ø16, 1 raccordo a T Ø16 e 5 gomiti intermedi Ø16.

- **Vasca da bagno**
Per gruppo esterno con 2 gomiti flangiati Ø16x½.
- **Bidet a pavimento**
Con 2 gomiti flangiati Ø16x½.
- **Bidet sospeso**
Con due gomiti flangiati Ø16x½.
- **Lavabo**
Con 2 gomiti flangiati Ø16x½.
- **Lavello**
Con 2 gomiti flangiati Ø20x½.
- **Lavatrice**
Con 1 gomito flangiato Ø16x½.
- **Lavastoviglie**
Con 1 gomito flangiato Ø16x½.

Colonna:

- **Generale**
Con tubo in barre, da isolare, e raccordi fino al collettore.

Locale tipo 2a con sistema di scarico in Geberit PE e Silent-db20

Diramazione PE		
Descrizione	Art. PE	m / pz
Tubo Ø50	361.000.16.0	4.00
Tubo Ø110	367.000.16.0	0.50
Riduzione ecc. Ø50-40	361.558.16.1	1.00
Curva 90° Ø50	361.055.16.1	2.00
Curva 45° Ø50	361.045.16.1	4.00
Curva 45° Ø110	367.045.16.1	1.00
Curva WC 88½ Ø110	367.883.16.1	1.00
Stecca Gebomastic	992.176.00.1	0.50
Braga 45° Ø50-50	361.112.16.1	2.00
Curva tecnica Ø50	361.061.16.1	2.00
Morsetto Tecnico Ø46x40	152.496.00.1	2.00
Manicotto innesto Ø50	361.779.16.3	6.00
Lubrificante	953.761.00.1	0.20


Ceramiche		
Descrizione	Art.	pz
Vaso a pavimento Smyle	500.829.00.1	1
Bidet a pavimento Smyle	500.841.00.1	1
Lavabo 90 Smyle	500.251.01.1	1

Prodotti di completamento		
Descrizione	Art.	m / pz
Cassetta Sigma 8	109.790.00.1	1
Cannotto d'allacciamento PE	118.221.11.1	1
Placca Sigma21, bianco	115.884.SI.1	1

Colonna PE		
Descrizione	Art. PE	m / pz
Tubo Ø75	365.000.16.0	2.50
Tubo Ø110	367.000.16.0	2.50
Braga 88½ Ø110-110	367.163.16.1	1.00
Braga 88½ Ø75-50	365.162.16.1	1.00
Manicotto di dilatazione Ø110	367.700.16.1	1.00
Manicotto di dilatazione Ø75	365.700.16.1	1.00
Manicotto innesto Ø110	367.779.16.3	1.00
Manicotto innesto Ø50	361.779.16.3	1.00

Colonna Silent-db20		
Descrizione	Art. Silent-db20	m / pz
Tubo Ø75	307.000.14.1	2.50
Tubo Ø75	310.000.14.1	2.50
Braga 88½ Ø110-110	310.108.14.1	1.00
Braga 88½ Ø75-63	307.068.14.1	1.00
Riduzione ecc. Ø63-50	364.561.16.1	1.00
Manicotto di dilatazione Ø110	310.012.14.1	1.00
Manicotto di dilatazione Ø75	307.012.14.1	1.00
Manicotto innesto Ø110	367.779.16.3	1.00
Manicotto innesto Ø50	361.779.16.3	1.00

Sifoni		
Descrizione	Art.	m / pz
Sifone Bagno PushControl h46	150.765.21.1	1
Sifone per lavabo Ø1¼x40	151.035.21.1	1
Sifone per bidet in PP Ø1¼x40	151.101.11.1	1



Locale tipo 3a con sistema di scarico in Geberit PE e Silent-db20


Diramazione		
Descrizione	Art. PE	m / pz
Tubo Ø40	360.000.16.0	0.50
Tubo Ø50	361.000.16.0	4.00
Tubo Ø110	367.000.16.0	0.50
Riduzione ecc. Ø50-40	361.558.16.1	1.00
Curva 90° Ø50	361.055.16.1	2.00
Curva 45° Ø50	361.045.16.1	5.00
Curva 45° Ø110	367.045.16.1	1.00
Curva ridotta 90° Ø50-40	361.872.16.1	1.00
Curva WC 88½ Ø110	367.883.16.1	1.00
Stecca Gebomastic	990.937.00.1	0.50
Braga 45° Ø50-50	361.112.16.1	3.00
Braga 45° Ø110-50	361.112.16.1	1.00
Curva tecnica Ø50	361.061.16.1	2.00
Morsetto Tecnico Ø46x40	152.496.00.1	2.00
Manicotto innesto Ø40	360.779.16.3	1.00
Manicotto innesto Ø50	361.779.16.3	7.00
Lubrificante	953.761.00.1	0.20

Ceramiche		
Descrizione	Art.	m / pz
Vaso a pavimento Smyle	500.829.00.1	1
Bidet a pavimento Smyle	500.841.00.1	1
Lavabo 60 Smyle	500.229.01.1	1
Piatto doccia 45 80x80	550.048.00.1	1

Colonna			
Descrizione	Art. PE	Art. Silent-db20	m / pz
Tubo Ø110	367.000.16.0	310.000.14.1	2.50
Braga 88½ Ø110-110	367.163.16.1	310.108.14.1	1.00
Manicotto di dilatazione Ø110	367.700.16.1	310.012.14.1	1.00
Manicotto innesto Ø110	367.779.16.3	367.779.16.3	1.00

Prodotti di completamento		
Descrizione	Art.	m / pz
Cassetta Sigma 8	109.790.00.1	1
Cannotto d'allacciamento PE	118.221.11.1	1
Placca Sigma30, bianco	115.883.KJ.1	1

Sifoni		
Descrizione	Art.	m / pz
Sifone per Doccia d90 Ø40	150.552.21.1	1
Sifone per lavabo Ø1¼x40	151.035.21.1	1
Sifone per bidet in PP Ø1¼x40	151.101.11.1	1
Sifone lavatrice incasso Ø40	152.234.11.1	1



Locale tipo 3d con sistema di scarico in Geberit Silent-PP e Silent-Pro


Diramazione Silent-PP		
Descrizione	Art. Silent-PP	m / pz
Tubo 1 bicchiere cm15 Ø40	390.100.14.1	1.00
Tubo 1 bicchiere cm100 Ø40	390.104.14.1	1.00
Tubo 1 bicchiere cm15 Ø50	390.200.14.1	3.00
Tubo 1 bicchiere cm25 Ø50	390.201.14.1	1.00
Tubo 1 bicchiere cm50 Ø50	390.202.14.1	6.00
Tubo 1 bicchiere cm100 Ø50	390.204.14.1	2.00
Tubo 1 bicchiere cm15 Ø110	390.500.14.1	2.00
Curva 45° Ø50	390.222.14.1	6.00
Curva 45° Ø110	390.222.14.1	1.00
Curva 87½ Ø50	390.224.14.1	3.00
Curva WC 87½ Ø110	390.593.11.1	1.00
Curva tecnica Ø50	390.283.14.1	2.00
Morsetto tecnico Ø46x40	152.496.00.1	2.00
Riduzione ecc. Ø50x40	390.271.14.1	2.00
Braga 45° Ø50x50	390.232.14.1	3.00
Braga 45° Ø110x50	390.532.14.1	1.00
Lubrificante	953.761.00.1	0.20

Colonna			
Descrizione	Art. Silent-PP	Art. Silent-Pro	m / pz
Tubo 1 bicchiere cm 300 Ø110	390.507.14.1	393.507.14.1	1
Braga 87½ Ø110-110	390.555.14.1	393.555.14.1	1

Prodotti di completamento		
Descrizione	Art.	m / pz
Cassetta da incasso Sigma 8	109.790.00.1	1
Cannotto d'allacciamento PE	118.221.11.1	1
Placca Sigma30, bianco	115.883.KJ.1	1

Sifoni		
Descrizione	Art.	m / pz
Sifone per Doccia d90 Ø40	150.552.21.1	1
Sifone per lavabo Ø1¼x40	151.035.21.1	1
Sifone per bidet in PP Ø1¼x40	151.101.11.1	1
Sifone lavatrice incasso Ø40	152.234.11.1	1

Ceramiche		
Descrizione	Art.	m / pz
Vaso a pavimento Smyle	500.829.00.1	1
Bidet a pavimento Smyle	500.841.00.1	1
Lavabo 60 Smyle	500.229.01.1	1
Piatto doccia 45 80x80	550.048.00.1	1



Locale tipo 5d con sistema di scarico in Geberit Silent-PP e Silent-Pro


Diramazione Silent-PP		
Descrizione	Art. Silent-PP	m / pz
Tubo 1 bicchiere cm15 Ø40	390.100.14.1	1.00
Tubo 1 bicchiere cm15 Ø50	390.200.14.1	2.00
Tubo 1 bicchiere cm25 Ø50	390.201.14.1	1.00
Tubo 1 bicchiere cm50 Ø50	390.202.14.1	5.00
Tubo 1 bicchiere cm100 Ø50	390.204.14.1	2.00
Tubo 1 bicchiere cm25 Ø90	390.400.14.1	1.00
Curva 45° Ø50	390.222.14.1	6.00
Curva 45° Ø90	390.422.14.1	1.00
Curva 87½ Ø50	390.224.14.1	2.00
Curva 87½ Ø90	390.424.14.1	1.00
Curva tecnica Ø50	390.283.14.1	1.00
Morsetto tecnico Ø46x40	152.496.00.1	1.00
Riduzione ecc. Ø50x40	390.271.14.1	1.00
Riduzione ecc. Ø90x50	390.472.14.1	1.00
Braga 45° Ø50x50	390.232.14.1	1.00
Braga 45° Ø90x50	390.432.14.1	1.00
Braga 45° Ø90x90	390.434.14.1	1.00
Lubrificante	953.761.00.1	0.20

Colonna			
Descrizione	Art. Silent-PP	Art. Silent-Pro	m / pz
Tubo 1 bicchiere cm300 Ø110	390.507.14.1	393.507.14.1	1
Braga 87½ Ø110-90	390.554.14.1	393.552.14.1	1

Prodotti di completamento		
Descrizione	Art.	m / pz
Combifix	110.790.00.1	1
Combifix Italia per bidet	457.608.00.5	1
Placca Sigma50, bianco	115.788.11.2	1

Sifoni		
Descrizione	Art.	m / pz
Sifone per Doccia d90 Ø40	150.552.21.1	1
Sifone per lavabo Ø1¼x40	151.035.21.1	1
Sifone per bidet in PP Ø1¼x40	151.101.11.1	1

Ceramiche		
Descrizione	Art.	m / pz
Vaso sospeso Smyle	500.683.01.1	1
Bidet sospeso Smyle	500.209.01.1	1
Lavabo 60 Smyle	500.229.01.1	1
Piatto doccia 45 80x80	550.048.00.1	1



Locale tipo 8d con sistema di scarico in Geberit Silent-PP e Silent-Pro


Diramazione Silent-PP		
Descrizione	Art. Silent-PP	m / pz
Tubo 1 bicchiere cm25 Ø50	390.201.14.1	3.00
Tubo 1 bicchiere cm50 Ø50	390.202.14.1	1.00
Tubo 1 bicchiere cm100 Ø50	390.204.14.1	2.00
Tubo 1 bicchiere cm150 Ø50	390.212.14.1	1.00
Curva 45° Ø50	390.222.14.1	4.00
Curva 45° Ø110	390.522.14.1	1.00
Curva 87½° Ø50	390.224.14.1	2.00
Curva WC 87½° Ø110	390.593.11.1	1.00
Braga 45° Ø50-50	390.232.14.1	1.00
Braga 45° Ø110-50	390.532.14.1	1.00
Curva tecnica Ø50	390.283.14.1	2.00
Morsetto tecnico Ø46x40	152.496.00.1	2.00
Lubrificante	953.761.00.1	0.20

Ceramiche		
Descrizione	Art.	m / pz
Vaso a pavimento Smyle	500.829.00.1	1
Bidet a pavimento Smyle	500.841.00.1	1
Lavabo 60 Smyle	500.229.01.1	

Colonna			
Descrizione	Art. Silent-PP	Art. Silent-Pro	m / pz
Tubo 1 bicchiere cm300 Ø110	390.507.14.1	393.507.14.1	1
Braga 87½° Ø110-110	390.555.14.1	393.555.14.1	1

Prodotti di completamento		
Descrizione	Art.	m / pz
Cassetta da incasso Sigma8	109.790.00.1	1
Canotto d'allacciamento	118.221.11.1	1
Placca Sigma50, bianco	115.788.11.2	1

Sifoni		
Descrizione	Art.	m / pz
Sifone per lavabo Ø1¼x40	151.100.11.1	1
Sifone per bidet in PP Ø1¼x40	151.101.11.1	1



Locale tipo 10a con sistema di scarico in Geberit PE e Silent-db20


Diramazione PE		
Descrizione	Art. PE	m / pz
Tubo Ø50	361.000.16.0	6.00
Tubo Ø90	366.000.16.0	1.00
Riduzione ecc. Ø50-40	361.558.16.1	2.00
Riduzione ecc. Ø90-50	366.561.16.1	2.00
Curva 90° Ø50	361.055.16.1	4.00
Curva 90° Ø90	366.055.16.1	2.00
Curva 45° Ø50	361.045.16.1	14.00
Curva 45° Ø90	366.045.16.1	2.00
Braga 45° Ø50-50	361.112.16.1	4.00
Braga 45° Ø90-90	366.130.16.1	2.00
Curva tecnica Ø50	361.061.16.1	2.00
Morsetto Tecnico Ø46x40	152.496.00.1	2.00
Manicotto innesto Ø50	361.779.16.1	10.00
Manicotto elettrico Ø90	366.771.16.3	2.00
Lubrificante	953.761.00.1	0.40

Ceramiche		
Descrizione	Art.	m / pz
Vaso sospeso Smyle	500.683.01.1	1
Bidet sospeso Smyle	500.209.01.1	1
Lavabo 70 Smyle	500.248.01.1	1
Piatto doccia 45 120x80	550.065.00.1	1

Colonna			
Descrizione	Art. PE	Art. Silent-DB20	m / pz
Tubo Ø110	367.000.16.0	310.000.14.1	2.50
Braga sfera 88½° Ø110-90	367.330.16.1	310.083.14.1	1.00
Manicotto di dilatazione Ø110	367.700.16.1	310.012.14.1	1.00
Manicotto elettrico Ø90	366.771.16.1	366.771.16.1	2.00

Prodotti di completamento		
Descrizione	Art.	m / pz
Combifix	110.790.00.1	1
Combifix Italia per bidet	457.608.00.5	1
Placca Sigma30, bianco	115.883.KJ.1	1

Sifoni		
Descrizione	Art.	m / pz
Sifone per Doccia d90 Ø40	150.552.21.1	1
Sifone per lavabo Ø1¼x40	151.035.21.1	1
Sifone per bidet in PP Ø1¼x40	151.101.11.1	



Locale tipo 10d con sistema di scarico in Geberit Silent-PP e Silent-Pro


Diramazione Silent-PP		
Descrizione	Art. PE	m / pz
Tubo 1 bicchiere cm15 Ø40	390.100.14.1	2.00
Tubo 1 bicchiere cm15 Ø50	390.200.14.1	6.00
Tubo 1 bicchiere cm50 Ø50	390.202.14.1	4.00
Tubo 1 bicchiere cm100 Ø50	390.204.14.1	6.00
Tubo 1 bicchiere cm15 Ø90	390.400.14.1	2.00
Tubo 1 bicchiere cm25 Ø90	390.401.14.1	4.00
Riduzione ecc. Ø50x40	390.271.14.1	2.00
Riduzione ecc. Ø90x50	390.472.14.1	2.00
Curva 45° Ø50	390.222.14.1	16.00
Curva 45° Ø90	390.422.14.1	2.00
Curva 87½° Ø50	390.224.14.1	4.00
Curva 87½° Ø90	390.424.14.1	2.00
Curva tecnica Ø50	390.283.14.1	2.00
Morsetto tecnico Ø46x40	152.496.00.1	2.00
Braga 45° Ø50x50	390.232.14.1	4.00
Braga 45° Ø90x90	390.434.14.1	2.00
Lubrificante	953.761.00.1	0.40

Colonna			
Descrizione	Art. Silent-PP	Art. Silent-Pro	m / pz
Tubo 1 bicchiere cm300 Ø110	390.507.14.1	393.507.14.1	2.50
Braga a scagno 87½° Ø110-90	390.554.14.1	393.552.14.1	1.00

Prodotti di completamento		
Descrizione	Art.	m / pz
Combifix	110.790.00.1	1
Combifix Italia per bidet	457.608.00.5	1
Placca Sigma30, bianco	115.883.KJ.1	1

Sifoni		
Descrizione	Art.	m / pz
Sifone per Doccia d90 Ø40	150.552.21.1	1
Sifone per lavabo Ø1¼x40	151.035.21.1	1
Sifone per bidet in PP Ø1¼x40	151.101.11.1	1


Ceramiche		
Descrizione	Art.	m / pz
Vaso sospeso Smyle	500.683.01.1	1
Bidet sospeso Smyle	500.209.01.1	1
Lavabo 70 Smyle	500.248.01.1	1
Piatto doccia 45 120x80	550.065.00.1	1



Locale tipo 2c in Geberit FlowFit: distribuzione a collettore

Diramazione: FlowFit distribuzione a collettore		
Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	619.100.00.1	18.00
Gomito flangiato Ø16x1/2"	620.810.00.1	6.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	620.790.00.1	1.00
Collettore complanare Compact	612.421.00.2	1.00
Placca per collettore Compact	612.445.11.1	1.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø16	620.560.00.1	7.00
Tappo per collettore Compact	612.431.00.1	2.00

Colonna: FlowFit		
Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	619.020.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø20x5m	619.021.00.1	1.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø25x5m	619.022.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø32x5m	619.023.00.1	3.00
Gomito intermedio 90° Ø20	620.071.00.1	2.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø20	620.561.00.1	2.00
Raccordo a T Ø25-20-25	620.122.00.1	1.00
Raccordo a T Ø32-20-32	620.133.00.1	1.00




Locale tipo 2b in Geberit FlowFit: distribuzione a T

Diramazione: FlowFit distribuzione a T

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	619.100.00.1	9.50
Tubo multistrato isolato rotoli Ø20x50m	619.101.00.1	4.00
Gomito flangiato Ø16x1/2"	620.810.00.1	6.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	620.790.00.1	1.00
Raccordo a T Ø20-16-20	620.111.00.1	1.00
Raccordo a T Ø20-20-16	620.131.00.1	2.00
Raccordo a T Ø20-16-16	620.101.00.1	2.00
Duplex Compact	612.411.00.2	1.00
Placca per collettore Compact	612.445.11.1	1.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø20	620.561.00.1	2.00

Colonna: FlowFit

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	619.020.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø20x5m	619.021.00.1	1.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø25x5m	619.022.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø32x5m	619.023.00.1	3.00
Gomito intermedio 90° Ø20	620.071.00.1	2.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø20	620.561.00.1	2.00
Raccordo a T Ø25-20-25	620.122.00.1	1.00
Raccordo a T Ø32-20-32	620.133.00.1	1.00




Locale tipo 2f in Geberit Mepla: distribuzione a collettore

Diramazione: Mepla distribuzione a collettore

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	601.132.00.1	18.00
Gomito flangiato Ø16x1/2"	611.293.00.5	6.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	611.277.00.6	1.00
Collettore complanare	612.421.00.2	1.00
Placca per collettore Compact	612.445.11.1	1.00
Adattatore Mepla su Compact Ø16	612.424.00.5	7.00
Tappo per collettore Compact	612.431.00.1	2.00

Colonna: Mepla

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	601.100.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø20x5m	602.100.00.1	1.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø26x5m	603.100.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø32x5m	604.100.00.1	3.00
Gomito intermedio 90° Ø20	622.271.00.5	2.00
Adattatore Mepla su Compact Ø20	612.424.00.5	2.00
Raccordo a T Ø26-20-26	623.315.00.5	1.00
Raccordo a T Ø32-20-32	624.317.00.5	1.00




Locale tipo 2e in Geberit Mepla: distribuzione a T

Diramazione: Mepla distribuzione a T

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	601.132.00.1	9.50
Tubo multistrato isolato rotoli Ø20x50m	602.132.00.1	4.00
Gomito flangiato Ø16x1/2"	611.293.00.5	6.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	611.277.00.6	1.00
Raccordo a T Ø20-16-20	622.311.00.5	1.00
Raccordo a T Ø20-20-16	622.312.00.5	2.00
Raccordo a T Ø20-16-16	622.314.00.5	2.00
Duplex Compact	612.411.00.2	1.00
Placca per collettore Compact	612.445.11.1	1.00
Adattatore Mepla su Compact Ø20	612.425.00.5	2.00

Colonna: Mepla

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	601.100.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø20x5m	602.100.00.1	1.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø26x5m	603.100.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø32x5m	604.100.00.1	3.00
Gomito intermedio 90° Ø20	622.271.00.5	2.00
Adattatore Mepla su Compact Ø20	612.425.00.5	2.00
Raccordo a T Ø26-20-26	623.315.00.5	1.00
Raccordo a T Ø32-20-32	624.317.00.5	1.00




Locale tipo 3c in Geberit FlowFit: distribuzione a collettore

Diramazione: FlowFit distribuzione a collettore

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	619.100.00.1	25.00
Gomito flangiato Ø16x1/2"	620.810.00.1	7.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	620.790.00.1	1.00
Collettore complanare Compact	612.421.00.2	1.00
Placca bianca per Compact	612.445.11.1	1.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø16	620.560.00.1	8.00
Tappo per collettore Compact	612.431.00.1	1.00

Colonna: FlowFit

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	619.020.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø20x5m	619.021.00.1	1.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø26x5m	619.022.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø32x5m	619.023.00.1	3.00
Gomito intermedio 90° Ø20	620.071.00.1	2.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø20	620.561.00.1	2.00
Raccordo a T Ø25-20-25	620.122.00.1	1.00
Raccordo a T Ø32-20-32	620.133.00.1	1.00




Locale tipo 3b in Geberit FlowFit: distribuzione a T

Diramazione: FlowFit distribuzione a T

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	619.100.00.1	10.50
Tubo multistrato isolato rotoli Ø20x50m	619.101.00.1	2.50
Gomito flangiato Ø16x1/2"	620.810.00.1	7.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	620.790.00.1	1.00
Raccordo a T Ø20-16-20	620.111.00.1	1.00
Raccordo a T Ø20-20-16	620.131.00.1	2.00
Raccordo a T Ø20-16-16	620.101.00.1	2.00
Raccordo a T Ø16-16-16	620.080.00.1	1.00
Duplex Compact	612.411.00.2	1.00
Placca bianca per Compact	612.445.11.1	1.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø20	620.561.00.1	2.00

Colonna: FlowFit

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	619.020.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø20x5m	619.021.00.1	1.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø26x5m	619.022.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø32x5m	619.023.00.1	3.00
Gomito intermedio 90° Ø20	620.071.00.1	2.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø20	620.561.00.1	2.00
Raccordo a T Ø25-20-25	620.122.00.1	1.00
Raccordo a T Ø32-20-32	620.133.00.1	1.00




Locale tipo 3f in Geberit Mepla: distribuzione a collettore

Diramazione: Mepla distribuzione a collettore

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	601.132.00.1	25.00
Gomito flangiato Ø16x1/2"	611.293.00.5	7.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	611.277.00.6	1.00
Collettore complanare Compact	612.421.00.2	1.00
Placca bianca per Compact	612.445.11.1	1.00
Adattatore Mepla su Compact Ø16	612.424.00.5	8.00
Tappo per collettore Compact	612.431.00.5	1.00

Colonna: Mepla

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	601.100.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø20x5m	602.100.00.1	1.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø26x5m	603.100.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø32x5m	604.100.00.1	3.00
Gomito intermedio 90° Ø20	622.271.00.5	2.00
Adattatore Mepla su Compact Ø20	612.425.00.5	2.00
Raccordo a T Ø26-20-26	623.315.00.5	1.00
Raccordo a T Ø32-20-32	624.317.00.5	1.00




Locale tipo 3e in Geberit Mepla: distribuzione a T

Diramazione: Mepla distribuzione a T

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	601.132.00.1	10.50
Tubo multistrato isolato rotoli Ø20x50m	602.132.00.1	2.50
Gomito flangiato Ø16x1/2"	611.293.00.5	7.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	611.277.00.6	1.00
Raccordo a T Ø20-16-20	622.311.00.5	1.00
Raccordo a T Ø20-20-16	622.312.00.5	2.00
Raccordo a T Ø20-16-16	622.314.00.5	2.00
Raccordo a T Ø16-16-16	621.310.00.5	1.00
Duplex Compact	612.411.00.2	1.00
Placca bianca per Compact	612.445.11.1	1.00
Adattatore Mepla su Compact Ø20	612.425.00.5	2.00

Colonna: Mepla

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	601.100.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø20x5m	602.100.00.1	1.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø26x5m	603.100.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø32x5m	604.100.00.1	3.00
Gomito intermedio 90° Ø20	622.271.00.5	2.00
Adattatore Mepla su Compact Ø20	612.425.00.5	2.00
Raccordo a T Ø26-20-26	623.315.00.5	1.00
Raccordo a T Ø32-22-32	624.317.00.5	1.00




Locale tipo 5c in Geberit FlowFit: distribuzione a collettore

Diramazione: FlowFit distribuzione a collettore

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	619.100.00.1	20.00
Gomito flangiato Ø16x1/2"	620.810.00.1	6.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	620.790.00.1	1.00
Collettore complanare	612.421.00.2	1.00
Placca bianca per Compact	612.445.11.1	1.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø16	620.560.00.1	7.00
Tappo per collettore Compact	612.431.00.1	1.00

Colonna: FlowFit

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	619.020.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø20x5m	619.021.00.1	1.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø26x5m	619.022.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø32x5m	619.023.00.1	3.00
Gomito intermedio 90° Ø20	620.071.00.1	2.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø20	620.561.00.1	2.00
Raccordo a T Ø25-20-25	620.122.00.1	1.00
Raccordo a T Ø32-20-32	620.133.00.1	1.00




Locale tipo 5b in Geberit FlowFit: distribuzione a T

Diramazione: FlowFit distribuzione a T

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	619.100.00.1	10.00
Tubo multistrato isolato rotoli Ø20x50m	619.101.00.1	5.00
Gomito flangiato Ø16x1/2"	620.810.00.1	6.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	620.790.00.1	1.00
Raccordo a T Ø20-16-20	620.111.00.1	1.00
Raccordo a T Ø20-16-16	620.101.00.1	2.00
Raccordo a T Ø20-20-16	620.131.00.1	2.00
Duplex Compact	612.411.00.2	1.00
Placca bianca per Compact	612.445.11.1	1.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø20	620.561.00.1	2.00

Colonna: FlowFit

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	619.020.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø20x5m	619.021.00.1	1.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø25x5m	619.022.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø32x5m	619.023.00.1	3.00
Gomito intermedio 90° Ø20	620.071.00.1	2.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø20	620.561.00.1	2.00
Raccordo a T Ø25-20-25	620.122.00.1	1.00
Raccordo a T Ø32-20-32	620.133.00.1	1.00




Locale tipo 5f in Geberit Mepla: distribuzione a collettore

Diramazione: Mepla distribuzione a collettore

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	601.132.00.1	20.00
Gomito flangiato Ø16x1/2"	611.293.00.5	6.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	611.277.00.6	1.00
Collettore complanare	612.421.00.2	1.00
Placca bianca a cappuccio	612.445.11.1	1.00
Adattatore Mepla su Compact Ø16	612.424.00.5	7.00
Tappo per collettore Compact	612.431.00.1	2.00

Colonna: Mepla


Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	601.100.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø20x5m	602.100.00.1	1.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø26x5m	603.100.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø32x5m	604.100.00.1	3.00
Gomito intermedio 90° Ø20	622.271.00.5	2.00
Adattatore Mepla su Compact Ø20	612.425.00.5	2.00
Raccordo a T Ø26-20-26	623.315.00.5	1.00
Raccordo a T Ø32-20-32	624.317.00.5	1.00



Locale tipo 5e in Geberit Mepla: distribuzione a T

Diramazione: Mepla distribuzione a T		
Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	601.132.00.1	10.00
Tubo multistrato isolato rotoli Ø20x50m	602.132.00.1	5.00
Gomito flangiato Ø16x1/2"	611.293.00.5	6.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	611.277.00.6	1.00
Raccordo a T Ø20-16-20	622.311.00.5	1.00
Raccordo a T Ø20-16-16	622.314.00.5	2.00
Raccordo a T Ø20-20-16	622.312.00.5	2.00
Duplex Compact	612.411.00.2	1.00
Placca bianca per Compact	612.445.11.1	1.00
Adattatore Mepla su Compact Ø20	612.425.00.5	2.00


Colonna: Mepla		
Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	601.100.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø20x5m	602.100.00.1	1.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø26x5m	603.100.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø32x5m	604.100.00.1	3.00
Gomito intermedio 90° Ø20	622.271.00.5	2.00
Adattatore Mepla su Compact Ø20	612.425.00.5	2.00
Raccordo a T Ø26-20-26	623.315.00.5	1.00
Raccordo a T Ø32-20-32	624.317.00.5	1.00



Locale tipo 8c in Geberit FlowFit: distribuzione a collettore

Diramazione: FlowFit distribuzione a collettore		
Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	619.100.00.1	8.00
Gomito flangiato Ø16x1/2"	620.810.00.1	4.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	620.790.00.1	1.00
Collettore complanare	612.421.00.2	1.00
Placca bianca a cappuccio	612.445.11.1	1.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø16	620.560.00.1	5.00
Tappo per collettore Compact	612.431.00.1	4.00

Colonna: FlowFit		
Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	619.020.00.1	4.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø25x5m	619.022.00.1	6.00
Gomito intermedio 90° Ø16	620.070.00.1	2.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø16	620.560.00.1	2.00
Raccordo a T Ø25-16-25	620.112.00.1	2.00




Locale tipo 8b in Geberit FlowFit: distribuzione a T

Diramazione: FlowFit distribuzione a T

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	619.100.00.1	9.00
Gomito flangiato Ø16x1/2"	620.810.00.1	4.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	620.790.00.1	1.00
Raccordo a T Ø16-16-16	620.080.00.1	3.00
Duplex Compact	612.411.00.2	1.00
Placca bianca per Compact	612.445.11.1	1.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø16	620.560.00.1	2.00

Colonna: FlowFit

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	619.020.00.1	4.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø25x5m	619.022.00.1	6.00
Gomito intermedio 90° Ø16	620.070.00.1	2.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø16	620.560.00.1	2.00
Raccordo a T Ø25-16-25	620.112.00.1	2.00




Locale tipo 8f in Geberit Mepla: distribuzione a collettore

Diramazione: Mepla distribuzione a collettore

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	601.132.00.1	8.00
Gomito flangiato Ø16x1/2"	611.293.00.5	4.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	611.277.00.6	1.00
Collettore complanare	612.421.00.2	1.00
Placca per collettore Compact	612.445.11.1	1.00
Adattatore Mepla su Compact Ø16	612.424.00.5	5.00
Tappo per collettore Compact	612.431.00.1	4.00

Colonna: Mepla

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	601.100.00.1	4.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø26x5m	603.100.00.1	6.00
Gomito intermedio 90° Ø16	621.271.00.5	2.00
Adattatore Mepla su Compact Ø16	612.424.00.5	2.00
Raccordo a T Ø26-16-26	623.311.00.5	2.00




Locale tipo 8e in Geberit Mepla: distribuzione a T

Diramazione: Mepla distribuzione a T

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	601.132.00.1	9.00
Gomito flangiato Ø16x1/2"	611.293.00.5	4.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	611.277.00.6	1.00
Raccordo a T Ø16-16-16	622.310.00.5	3.00
Duplex Compact	612.411.00.2	1.00
Placca per collettore Compact	612.445.11.1	1.00
Adattatore Mepla su Compact Ø16	612.424.00.5	2.00

Colonna: Mepla

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	601.100.00.1	4.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø26x5m	603.100.00.1	6.00
Gomito intermedio 90° Ø16	621.271.00.5	2.00
Adattatore Mepla su Compact Ø16	612.424.00.5	2.00
Raccordo a T Ø26-16-26	623.311.00.5	2.00




Locale tipo 10c in Geberit FlowFit: distribuzione a collettore

Diramazione: FlowFit distribuzione a collettore

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	619.100.00.1	40.00
Gomito flangiato Ø16x1/2"	620.810.00.1	12.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	620.790.00.1	2.00
Collettore complanare Compact	612.421.00.2	2.00
Placca per Compact	612.445.11.1	2.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø16	620.560.00.1	14.00
Tappo per collettore Compact	612.431.00.1	4.00

Colonna: FlowFit


Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	619.020.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø20x5m	619.021.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø32x5m	619.023.00.1	6.00
Gomito intermedio 90° Ø20	620.071.00.1	4.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø20	620.561.00.1	4.00
Raccordo a T Ø32-20-32	620.133.00.1	4.00



Locale tipo 10b in Geberit FlowFit: distribuzione a T

Diramazione: FlowFit distribuzione a T		
Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	619.100.00.1	30.00
Tubo multistrato isolato rotoli Ø20x50m	619.101.00.1	7.00
Gomito flangiato Ø16x1/2"	620.810.00.1	12.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	620.790.00.1	2.00
Raccordo a T Ø20-16-20	620.111.00.1	2.00
Raccordo a T Ø20-16-16	620.101.00.1	4.00
Raccordo a T Ø20-20-16	620.131.00.1	4.00
Duplex Compact	612.411.00.2	2.00
Placca per Compact	612.445.11.1	2.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø20	620.561.00.1	4.00


Colonna: FlowFit		
Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	619.020.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø20x5m	619.021.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø32x5m	619.023.00.1	6.00
Gomito intermedio 90° Ø20	620.071.00.1	4.00
Adattatore FlowFit su Compact Ø20	620.561.00.5	4.00
Raccordo a T Ø32-20-32	620.133.00.1	4.00



Locale tipo 10f in Geberit Mepla: distribuzione a collettore

Diramazione: Mepla distribuzione a collettore		
Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	601.132.00.1	40.00
Gomito flangiato Ø16x1/2"	611.289.00.5	12.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	611.277.00.6	2.00
Collettore complanare Compact	612.421.00.2	2.00
Placca bianca per Compact	612.445.11.1	2.00
Adattatore Mepla su Compact Ø16	612.424.00.5	14.00
Tappo per collettore Compact	612.431.00.1	4.00

Colonna: Mepla		
Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	601.100.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø20x5m	602.100.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø32x5m	604.100.00.1	6.00
Gomito intermedio 90° Ø20	622.271.00.5	4.00
Adattatore Mepla su Compact Ø20	612.425.00.5	4.00
Raccordo a T Ø32-20-32	624.317.00.5	4.00



Locale tipo 10e in Geberit Mepla: distribuzione a T

Diramazione: Mepla distribuzione a T

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato isolato rotoli Ø16x50m	601.132.00.1	30.00
Tubo multistrato isolato rotoli Ø20x50m	602.132.00.1	7.00
Gomito flangiato Ø16x1/2"	611.293.00.5	12.00
Gomito flangiato per cassetta Ø16x1/2"	611.277.00.6	2.00
Raccordo a T Ø20-16-20	622.311.00.5	2.00
Raccordo a T Ø20-16-16	622.314.00.5	4.00
Raccordo a T Ø20-20-16	622.312.00.5	4.00
Duplex Compact	612.411.00.2	2.00
Placca per Compact	612.445.11.1	2.00
Adattatore Mepla su Compact Ø20	612.425.00.1	4.00

Colonna: Mepla

Descrizione	Art.	m / pz
Tubo multistrato a barre nudo Ø16x5m	601.100.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø20x5m	602.100.00.1	3.00
Tubo multistrato a barre nudo Ø32x5m	604.100.00.1	6.00
Gomito intermedio 90° Ø20	622.271.00.5	4.00
Adattatore Mepla su Compact Ø20	612.425.00.5	4.00
Raccordo a T Ø32-20-32	624.317.00.5	4.00

